

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

Шумоглушители трубчатые

Назначение

Шумоглушители трубчатые ГТК и ГТП предназначены для погашения или снижения аэродинамического и турбулентного шума, возникающего во время работы оборудования, вентиляционной системы и в связи с движением воздушных потоков. Чаще всего шумоглушители ГТК и ГТП устанавливают в местах источников избыточного или ненужного шума, исходящего от вентилятора, диафрагмы, дроссель-клапана и т.п. В производстве трубчатых шумоглушителей используется оцинкованная сталь. Данный элемент системы вентиляции может быть выполнен с разными размерами и сечениями, и установка его происходит в воздуховоды прямоугольного и круглого сечений.

Варианты исполнения

- Круглого сечения:



- Прямоугольного сечения:



ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

Примеры обозначения

Шумоглушитель трубчатый круглого сечения

Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК; с внутренним диаметром 100мм; внешним диаметром 315мм; длиной 980 мм; из оцинкованной стали 0,50/с перфорацией

Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК – 100 – 315 – 980 – оц.сталь.0,50/с перфорацией

Обозначение

Внутренний диаметр d (мм)

Внешний диаметр D (мм)

Длина L (мм)

Материал, толщина, доп. информация

Шумоглушитель трубчатый прямоугольного сечения

Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП; с внутренним сечением 200*100мм; внешним сечением 400*300 мм; длиной 480 мм; из оцинкованной стали 0,50/R20

Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП – 200 *100 - 400*300 – 480 – оц.сталь.0,50/R20

Обозначение

Внутреннее сечение А*В(мм)


Внешнее сечение А1*В1(мм)

Длина L (мм)


Материал, толщина, доп. информация

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

Размеры трубчатых шумоглушителей круглого сечения



Размеры трубчатых шумоглушителей прямоугольного сечения



ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

Размеры трубчатых шумоглушителей круглого сечения

Маркировка	Внутренний диаметр d, мм	Внешний диаметр D, мм	Длина L, мм
ГТК 1-1	100	315	980
ГТК 1-2	125	315	980
ГТК 1-3	140	355	980
ГТК 1-4	160	355	980
ГТК 1-5	180	355	980
ГТК 1-6	200	400	980
ГТК 1-7	225	450	980
ГТК 1-8	250	450	980
ГТК 1-9	315	500	980
ГТК 1-10	355	560	980
ГТК 1-11	400	630	980
ГТК 1-12	450	630	980
ГТК 1-13	500	710	980
ГТК 1-14	560	710	980
ГТК 1-15	630	800	980
ГТК 1-16	710	900	980
ГТК 1-17	800	1000	980
ГТК 1-18	900	1120	980
ГТК 1-19	1000	1250	980
ГТК 2-1	100	315	480
ГТК 2-2	125	315	480
ГТК 2-3	140	355	480
ГТК 2-4	160	355	480
ГТК 2-5	180	355	480
ГТК 2-6	200	400	480
ГТК 2-7	225	450	480
ГТК 2-8	250	450	480
ГТК 2-9	315	500	480
ГТК 2-10	355	560	480
ГТК 2-11	400	630	480
ГТК 2-12	450	630	480
ГТК 2-13	500	710	480
ГТК 2-14	560	710	480
ГТК 2-15	630	800	480
ГТК 2-16	710	900	480
ГТК 2-17	800	1000	480
ГТК 2-18	900	1120	480
ГТК 2-19	1000	1250	480

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

Размеры трубчатых шумоглушителей прямоугольного сечения

Маркировка	Размеры, мм		Размеры, мм		Длина L, мм
	A	B	A1	B1	
ГТП 2-1	200	100	400	300	480
ГТП 2-2	300	200	500	400	480
ГТП 2-3	400	200	600	400	480
ГТП 2-4	400	300	600	500	480
ГТП 2-5	400	400	600	600	480
ГТП 2-6	500	500	700	700	480
ГТП 4-1	100	100	300	300	480
ГТП 4-2	150	100	350	300	480
ГТП 4-3	150	150	350	350	480
ГТП 4-4	200	150	400	350	480
ГТП 4-5	200	200	400	400	480
ГТП 4-6	250	100	450	300	480
ГТП 4-7	250	150	450	350	480
ГТП 4-8	250	200	450	400	480
ГТП 4-9	250	250	450	450	480
ГТП 4-10	300	100	500	300	480
ГТП 4-11	300	150	500	350	480
ГТП 4-12	300	250	500	450	480
ГТП 4-13	300	300	500	500	480
ГТП 4-14	300	150	550	350	480
ГТП 4-15	350	200	550	400	480
ГТП 4-16	350	250	550	450	480
ГТП 4-17	350	300	550	500	480
ГТП 4-18	350	350	550	550	480
ГТП 4-19	350	250	600	450	480
ГТП 4-20	400	350	600	550	480
ГТП 4-21	500	200	700	400	480